

NÁVOD NA POUŽITIE ARTECO 1

CHARAKTERISTIKA:

Dekoratívny náter s efektom starodávnych antických stien, pripomínajúci historické talianske renesančné stavby.

METODY APLIKÁCIE:

1) Antický efekt – 1 odtieň



1) aplikujte PRIMER 400 štetcom a počkajte približne 4 hodiny pri teplote 20°C

1) PRIMER 400



2) potom aplikujte 1 vrstvu náteru ARTECO 1 štetcom so špeciálnej sady KIT 39 krúživými pohyby štetcom s vyvíjaním nerovnomerného tlaku a nanášaním malého množstva farby štetcom.

2) ARTECO 1

2) Antický efekt – 2 odtiene



1) aplikujte PRIMER 400 štetcom a počkajte približne 4 hodiny pri teplote 20°C

1) PRIMER 400



2) potom aplikujte 1. vrstvu náteru ARTECO 1 štetcom so špeciálnej sady KIT 39 krúživými pohyby štetcom s vyvíjaním nerovnomerného tlaku a nanášaním malého množstva farby štetcom.

2) ARTECO 1 – vrstva 1



3) potom aplikujte 2. vrstvu náteru ARTECO 1 štetcom so špeciálnej sady KIT 39 krúživými pohyby štetcom s vyvíjaním nerovnomerného tlaku a nanášaním malého množstva farby štetcom.

3) ARTECO 1 – vrstva 2

Pozn: Výsledný efekt aplikačnej metódy štetcom sa môže líšiť od farebnej vzorky zobrazenej v katalógu, ktoré boli aplikované metódou antického efektu.

Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečil, požadovaný výsledok, a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na celú plochu.

Farebné odtiene sa môžu líšiť v porovnaní so vzorkami zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% až 30%, v závislosti od spôsobu a množstva nanášaného výrobku.

Odporúčame urobiť malú skúšku pred začatím prác. Každá práca by mala byť začatá a dokončená tou istou osobou. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi farebnými odtieňmi jednotlivými baleniami. V prípade, ak sú odtiene jednotlivých balení mierne odlišné, je nutné zmiešať všetky dodané balenia produktov vo veľkom kontajneri pred začatím procesu nanášania, aby sa zabránilo rozdielom vo farebných odtieňoch pri nanášaní použitého produktu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Staré steny v interiéri a exteriéri. Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Ďalej naneste prvú vrstvu PRIMER 400 zriedeného 50% vodou ako fixačný náter. Asi po 4 hodinách pri 20 ° C naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Ak je povrch čistý a farba sa neodlupuje je postačujúce naniesť len jednu vrstvu PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Približne po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte s aplikáciou náteru ARTECO 1.

Nové steny v interiéri a exteriéri. Naneste vrstvu PRIMER 400 zriedeného 50% vodou ako fixačný náter. Asi po 4 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 30 % vodou. Približne po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte s aplikáciou náteru ARTECO 1.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Špecifikácia

Hmotnosť: ARTECO 1: 1020 ± 30 g / l pri 25 ° C;
PRIMER 400: 1465 ± 30 g / l pri 20 ° C.

Riedenie: PRIMER 400 riedenie 50% ak je použitý ako prvá vrstva fixačného náteru, riedenie 15 – 20 % ako druhá vrstva náteru. ARTECO 1 je pripravené na použitie neriedený.

Výdatnosť: ARTECO 1 približne 1 liter na 24-25 m² 1 vrstva; PRIMER 400 približne 1 liter na 14 - 15 m² na jeden náter.

Balenie: ARTECO 1 je dostupný v LT. 1 a LT. 4;
PRIMER 400 je dostupný v balení LT. 0,750, LT. 2,5 a LT. 5

Aplikácia: pri teplote: + 5 ° C a + 25 ° C.

Schnutie: v nezaprášenom prostredí po dobu približne 4 hodín pri teplote 20 ° C.
Úplne suchý po 24 hodinách, v závislosti od teploty v miestnosti.

Odolnosť: Odolný, keď je úplne vyschnutý.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplota nie nižšej ako + 5 ° C až + 30 ° C.

Stabilita: približne 2 roky, ak je dobre utesnený a nikdy nebol otvorený.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod. Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie dýchacích ciest a podráždenie očí.



Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Zabráňte vdychnutiu a chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom.

Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia. Opätovné použitie, recyklácia a likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi. Len úplne vyprázdnený a čistý obal je možné recyklovať podľa zákona č. 119/2010 o obaloch

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú podľa najlepších skúsenosti výrobcu, správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod jeho kontrolou, nenesie výrobca ani distribútor zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady.