

METEORE 14 FINE

Technický list SC 00291

NÁZOV:

METEORE 14 FINE

TYP:

Naturálna stierka vodou riediteľná určená pre použitie v interiéri určená pre produktovú radu VALPAIN I-BETON

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť: 1.640 ± 30 gr/LT pri 20°C (ISO 2811-1)
Výdatnosť: 4,0 - 4,5 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)




Estetický efekt: efekt betónu s jemným zrnom 0,1 mm
Viskozita: 33200 cps (EN ISO 2555)
Zafarbenie: Farebná škála z katalógu
Balenie: LT. 1 - LT. 4 - LT.12

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk: po 6 hodinách pri teplote 20°C
Pretierateľný: po 8 - 12 hodinách pri teplote 20°C
Úplne suchý: po 18 - 24 dňoch pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

Jemne zrnitá stierka pre dosiahnutie hladkého a kompaktniešieho povrchu s VALPAIN I-BETON systémom.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m2h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOK	Smernica 2004-42-CE	Max 31 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob: Nerezová špachtľá
počet náterov: 1 - konečná vrstva

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Aplikujte finálnu tretiu vrstvu METEORE 14 FINE nerezovou špachtľou PV 43 alebo PV 44, a naneste na povrch vodu rozprašovačom PV 106. Postriekajte plochu s vodou a čo najviac vyhladte celý povrch vo všetkých smeroch, aby ste dosiahli úplne hladký a kompaktný povrch po celej ploche, a predišli brúseniu. Po 12 hodinách pri teplote 20°C je možné aplikovať ochranný dvojzložkový lak TOP COAT AR60 LUCIDO alebo TOP COAT AR 70 OPACO + CT80 v dvoch vrstvách.

N.B.: pred aplikáciou si prosím dôkladne prečítajte technické listy a video-návod na aplikáciu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +10°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:
POZNÁMKY:

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.
Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č° 1 Jan 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY