

SOLUZIONE OSSIDANTE

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

SOLUZIONE OSSIDANTE

oxidačná povrchová úprava na vodnej báze pre interiér

náter pre interiér na vodnej báze

špecifická hmotnosť: 1.00 ± 30 gr/LT pri 25°C

viskozita: 2800 cps

výdatnosť: 9- 10 m²/LT dva nátery (môže sa líšiť podľa drsnosti, absorpcie povrchu a spôsobov aplikácie)

efekt: kvapalina

zafarbenie: priehľadný

balenie: LT. 0,250 - LT. 1

PRÍPRAVA POVRCHU:

Po 8 hodinách pri 20°C po aplikácii Klondike Ferro alebo L 50 Col. 309 Aplikácia medzi pokračujte aplikáciou OXIDAČNÉHO ROZTOKU.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

APLIKÁCIA:

riedenie: pripravené na použitie

náradie: štetec - špongia

počet náterov: 2-3

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Oxidised Effect: Najskôr naneste morskou špongiou PV 32 produkt a potom vypracujte tou istou špongiou prázdne zóny. Po 3 hodinách pri 20°C naneste druhú vrstvu (alebo viac) v závislosti od požadovanej úrovne oxidácie.

Copper Oxide Effect: Aplikujte produkt pomocou morskej špongie PV 32. Povrch potrite podľa potreby v závislosti od toho, koľko oxidu meďnatého by malo zostať viditeľné na konci aplikácie. Po 3 hodinách pri 20°C naneste druhú vrstvu (alebo viac) v závislosti od požadovanej úrovne oxidácie

Oxidised Galvanised Effect: Naneste SOLUZIONE OSSIDANTE vertikálnymi ťahmi po celom povrchu a po 3 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu (tretia vrstva je voliteľná).

N.B.: Odporúčame, aby ste si pred aplikáciou produktu pozorne pozreli videonávod o efekte, ktorý chcete dosiahnuť.

Aplikačná teplota: medzi +10°C a +30°C.

Skladovanie: uistite sa, že plechovka je aj po použití pevne uzavretá, a skladujte pri teplote od +5 °C do +30 °C.

Stabilita: približne 1 rok, ak sú nádoby dobre utesnené a nikdy neboli otvorené

POZNÁMKY:

Pred použitím dobre premiešajte. Náradie umyte hneď po použití vodou a mydlom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC 00267 vydaný zodpovednou kontrolou kvality:

Vydanie n° 1

Október 2017

