

SC 00327

FINISH V 10

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

FINISH V 10

priedušný lak do interiérov

matný, priehľadný ochranný prípravok pre JUTA a ARMONIE D'ARGILLA

špecifická hmotnosť: 1 000 ± 30 g/l pri 25 °C

viskozita: = = =

výdatnosť:

= = =

14-16 m²/l jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti a absorpcia povrchu a spôsobu aplikácie)

estetický efekt:

matný efekt

farba:

priehľadný

balenie:

0,250 l / 0,500 l

povrchovo

po 2 hodinách pri 20 °C

suché:

úplne suché:

po 24 hodinách pri 20 °C

FINISH V 10 je matný povrchový náter určený na ochranu a zachovanie krásy bez zmeny prirodzeného estetického efektu podkladu

= = =

DOBA SCHNUTIA:

VLASTNOSTI A

ODOLNOSŤ:

PRÍPRAVA NOSNEJ

PLOCHY:

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie:

prípravený na použitie

APLIKÁCIA:

systém:

JUTA:

Aby bol povrch ešte odolnejší voči vode, naneste **FINISH V 10 Matt** valčekom, štetcom alebo striekaním po 10 hodinách od aplikácie **JUTA** pri teplote 20 °C. **FINISH V 10 Matt** sa má nanášať v jednej alebo dvoch vrstvách v závislosti od požadovanej úrovne zmývateľnosti a odolnosti. Medzi prvou a druhou vrstvou počkajte približne 4 hodiny pri 20 °C. Tento ochranný náter zároveň dodáva matný vzhľad.

ARMONIE D'ARGILLA:

Približne 24 hodín po nanosení **ARMONIE D'ARGILLA** (pri 20 °C) alebo po akomkoľvek brúsení naneste **FINISH V 10 Matt** valčekom alebo striekaním v jednej alebo dvoch vrstvách, podľa požadovanej zmývateľnosti a odolnosti. Medzi vrstvami počkajte približne 4 hodiny pri 20 °C. Po aplikácii **FINISH V 10 Matt** bude farba ošetreného povrchu výrazne tmavšia.

POZNÁMKA:

Pre efekt Nelešteného dreveného fragmentu sa FINISH V 10 Matt musí nanášať výlučne štetcom, aby sa ochranný náter správne rozotrel po všetkých plochách a vystupujúcich častiach.

APLIKÁCIA:

počet vrstiev:	1-2 vrstvy
aplikačná	medzi +10 °C a +30 °C
teplota:	približne 1 rok v dobre uzavretých a nikdy neotvorených nádobách
stabilita:	v dobre uzavretej nádobe, aj po použití, pri teplotách
skladovanie:	medzi +10 °C a +30 °C

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:

- Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.
- Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.
- Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk
- Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom.
- Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov.
- Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

**Karta č. SC 00327, vydaný Manažérom kontroly kvality:
Vydanie č.1 január 2024**

